

SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 036//2019

1. Druhový a obchodný názov výrobku:
Betón pre cementobetónové kryty vozoviek podľa STN 73 6123
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:
Betón STN 73 6123 – CB III – CI 0,4 - D_{max} 16 – S3
3. Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov):
STN 73 6123: 2018 Stavba vozoviek. Cementobetónové kryty
4. SK technické posúdenie, ak bolo pre výrobok vydané (označenie a názov), a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala: _____
5. Zamýšľané použitia výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením:
Výrobok sa používa na cesty II. a III. triedy, miestne komunikácie funkčnej triedy A2, účelové komunikácie, odstavne a parkovacie plochy.
Výrobok spĺňa kritériá pre transportbetón, maximálny čas prepravy je 90 minút.
Betonáreň nie je vybavená na výrobu betónu pri nízkych a záporných teplotách vzduchu podľa STN EN 206 čl. 5.2.9.
6. Obchodné meno, adresa sídla, IČO výrobcu a miesto výroby:
EKODIEL, s. r. o., Horné Ozorovce 18, 957 03 Bánovce nad Bebravou
IČO: 36343056
výrobňa: EKODIEL, s. r. o., Horné Ozorovce 235, 957 01 Bánovce nad Bebravou
7. Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený:
-
8. Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č.162/2013 Z. z. § 3 c) systém II +
9. Označenie SK certifikátu a dátum vydania, ak bol vydaný, a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:
SK04- ZSV – 1629 vydaný 23.04.2012, posledné vydanie 26.02.2019.
Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Studená 3, 821 04 Bratislava.
10. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Protokol o skúške, výpočte a pod.	P. č. lab. ¹⁾
Trieda pevnosti v priečnom ťahu	S 2,7	BB 2017 / 0013 – 01/2019	1
Minimálna pevnosť v priečnom ťahu (N/mm ²)	2,7	BB 2017 / 0013 – 01/2019	1
Trieda pevnosti v ťahu pri ohybe	F 4,0	BB 2017 / 0013 – 01/2019	1
Minimálna pevnosť v ťahu pri ohybe (N/mm ²)	4,0	BB 2017 / 0013 – 01/2019	1
Odolnosť povrchu proti pôsobeniu vody a chemických rozmrazovacích látok	2/75	BB 2017 / 0013 – 01/2019	1
Obsah chloridov v betóne	CI 0,4	BB 2017 / 0013 – 01/2019	1
Maximálna hodna medza frakcie kameniva	D _{max} 16	BB 2017 / 0013 – 01/2019	1
Konzistencia čerstvého betónu v čase dodania	S3	BB 2017 / 0013 – 01/2019	1
Pevnosť v tlaku na zlomkoch trámco – informatívna (N/mm ²)	30	BB 2017 / 0013 – 01/2019	1

P. č. lab. ¹⁾	Názov a adresa skúšobného laboratória
1	BetónRacio, s. r. o. Skúšobné laboratórium, Skladová 2, 917 00 Trnava

Názov špecifickej technickej dokumentácie podľa § 5 zákona a dátum jej vydania, ak sa použila:
 Protokol o skúškach typu (ITT) č. BB 2017 /0013 – 01/2019, zo dňa 05.02.2019.

11. Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 10.


12. Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 6.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Marian Halás - konateľ

.....
 (meno a funkcia)

Horné Ozorovce, dňa
 (miesto a dátum vydania)



.....
 (podpis)